

FERROCARRIL TRASANDINO

POR EL JUNCAL

PLANOS TIPOS


PLATAFORMA I TÚNELES

Dibujados en conformidad con el Art. 3°
del Contrato de Concesion




GALIBOS

MÁXIMO
DE
EQUIPO y CARGA




MÍNIMO
DE
OBRAS DE ARTE




MÍNIMO
DE
TÚNELES

En recta
hasta 500 mts. de largo



En curva
i en recta pasado 500 mts. de largo



TUNEL EN RECTA


Hasta 500 mts. de largo

CON REVESTIMIENTO

CON REVESTIMIENTO

Excavacion x m.c. 15,81 m³

Excavacion x m.c. 22,20 m³
 Alh an.en pies dete. " 3,17 "
 id en b veda " 3,22 "



TUNEL EN CURVA

en recta pasado 500 mts.

REVESTIMIENTO


CON REVESTIMIENTO

Excavación en m.c. 18,14 m³

Excavación en m.c. 24,85 m³

Albarr. en piedras. 3,17 m

Albarr. en bóveda. 3,54 m



TÚNEL CON RADIER

PO EN RECTA

TIPO EN CURVA

Albañ.	m.c.	25,60 m ³
Boveda	"	2,46 "
Radier	"	3,78 "
	"	2,14 "

Excavacion	m.c.	28,57
Albañ. en pies der.	"	2,45
id en bóveda	"	4,11
id en radier	"	2,31

